

# OP-Hygiene und Triclosan beschichtetes Nahtmaterial

---

**Axel Kramer**

**Institut für Hygiene und Umweltmedizin der  
Universitätsmedizin Greifswald**





# Stellenwert der Prävention von SSI

---

**Der Schutz des Patienten vor SSI ist ein essentielles Qualitätsmerkmal für das operative Behandlungsergebnis**

- In der NIDEP-1-Studie (**1995**) waren in deutschen Akutkrankenhäusern **SSI** mit ca. **16 %** an 3. Stelle nach nosokomialer Pneumonie und nosokomialer Harnwegsinfektion
- In der europäischen Prävalenzerhebung des ECDC (**2011**) SSI mit **24,7 %** an erster Stelle der nosokomialen Infektionen, gefolgt von Harnwegsinfektionen mit 22,4%



**Umsetzung ALLER gesicherten Maßnahmen zur Prävention von SSI als Multibarrierenstrategie im Zusammenwirken aller Teammitglieder!**



# Evidenzstärke als Handlungsgrundlage

---

Die Umsetzung der Multibarrierenstrategie wird nur dann hohe Compliance erfahren, wenn jede Maßnahme im Konsens aller Beteiligten anhand der verfügbaren Evidenz festgelegt und ihre Einhaltung fortlaufend überprüft wird

## Von der KRINKO empfohlene Kategorisierung

- IA: Empfehlung basiert auf gut konzipierten systematischen Reviews oder einzelnen hochwertigen randomisierten kontrollierten Studien
- IB: Empfehlung basiert auf klinischen oder hochwertigen epidemiologischen Studien + strenge, plausible, nachvollziehbare theoretische Ableitung
- II: Empfehlung basiert auf hinweisenden Studien/Untersuchungen + strengen, plausiblen und nachvollziehbaren theoretischen Ableitungen
- III: Maßnahmen, über deren Wirksamkeit nur unzureichende oder widersprüchliche Hinweise vorliegen, deshalb ist keine Empfehlung möglich
- IV: Anforderungen, Maßnahmen und Verfahrensweisen, die durch geltende Rechtsvorschriften zu beachten sind

Deutsche Gesellschaft für Klinisches Prozessmanagement (DGKPM) e.V.

Den vollständigen Vortrag finden Sie in unserem  
Mitgliederbereich.

Werden Sie Mitglied der DGKPM unter

<http://www.dgkpm.de/antrag-auf-mitgliedschaft/>